

**ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГРИФОН».
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОМВОЗДУХООЧИСТКА»**

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку фильтровальной установки УВП-2000А

**Г. Москва
2015 г.**

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМГАЗООЧИСТКА»

Москва, Каширское шоссе 33, т. (916)4818228, www.filtrus.ru, e-mail: aspirom@gmail.com

1. ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА.

1.1. Очистка от пыли при работе заточных и фильтровальных станков.

2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

2.1. Пылеулавливающая установка УВП-2000А.


3. УСТАНОВКА УВП-2000А.

3.1. Назначение.

Установка УВП-2000А предназначена для очистки загрязненного воздуха от абразивной, металлической пыли, образующейся при различных технологических процессах (заточных, шлифовальных работ и т.п.), с возвратом очищенного воздуха обратно в рабочее помещение.

Общие характеристики.

В установках осуществляется двухступенчатая очистка воздуха через сухой циклон и блок рукавных фильтров. Отходы накапливаются в металлическом корпусе внизу установки. Установки оборудованы ручной системой регенерации (встряхивания) рукавных фильтров.



3.2. Технические характеристики установок УВП-2000А.

- производительность по воздуху:	2000 м ³ /час;
- количество рукавных фильтров:	4 шт.;
- фильтрующий материал:	ланит-500;
- степень очистки не менее:	99,9 %;
- среднегеометрический размер улавливаемых частиц:	7,0 мкм;
- площадь фильтрования:	2,12 м ² ;
- диаметр входа в вентилятор:	160 мм;
- габаритные размеры:	1040x545x1690 мм;
- объем накопителя:	14 л;
- масса не более:	78 кг;
- номинальная потребляемая мощность:	2,2 кВт;
- уровень шума, не более:	80 Дб;
- напряжение силовых цепей:	380В/50Гц.

Внимание! Установки не комплектуются кабельной продукцией для подключения к электросети.

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМГАЗООЧИСТКА»

Москва, Каширское шоссе 33, т. (916)4818228, www.filtrus.ru, e-mail: aspirom@gmail.com

4. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.

5.

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	Установка УВП-2000А с переходом входного патрубка на 120 мм	шт.	1	46 374,00	46 374,00

7. Гарантийный срок на установку УВП-2000А - 2 года/